

¿Cómo controlar y prevenir?

- Cuando compre aves, requiera del vendedor un certificado de salud o la información de salud de las aves.
- Las aves recientemente adquiridas deben ser examinadas por un veterinario antes de ser introducidas a un grupo de aves.
- Ponga en cuarentena o aisle aves enfermas en un lugar con un sistema de ventilación independiente.
- Ponga en cuarentena o aisle aves nuevas un mínimo de 30 días.
- Rocíe con agua y solución desinfectante la jaula antes de limpiar y remover el material sólido para así evitarla aerosolización de bacteria.
- Limpie y desinfecte diariamente las jaulas y los recipientes de agua y comida. Lave con detergente, enjuague con agua, luego aplique el desinfectante (dejándolo en la superficie por unos minutos) y por último enjuague con suficiente agua.
- Deseche los artículos que no se puedan limpiar.
- Utilice equipos de protección personal como guantes, gafas, botas de goma, y un respirador o tapabocas N95.



CLAMIDIA Y LAS AVES

LO QUE USTED NECESITA SABER



Para obtener más información, contacte la Oficina del Veterinario Estatal o visite nuestro sitio web

Oficina del Veterinario Estadual

Teléfono: (850) 410-0900
Línea 24- Horas: 1-800-342-5869
Fax: (850) 410-0916
www.FDACS.gov/AI

Departamento de Agricultura y Servicios al
Consumidor de la Florida
Division de Industria Animal
407 South Calhoun Street
Tallahassee, FL 32399

<http://www.cdc.gov/pneumonia/atypical/psittacosis>

<http://www.nasphv.org/documentsCompendiaPsittacosis.html>



Clamidia Y Las Aves

Clamidia en las Aves

Que es Psitacosis/Clamidiosis/Ornitosis/Fiebre del Loro

- La Clamidiosis es una enfermedad que afecta a las aves causada por la bacteria Chlamydia psittaci.
- Es una enfermedad zoonótica que puede ser transmitida de animales a los humanos.
- La enfermedad se llama Psitacosis cuando los humanos están infectados.
- La Clamidiosis es altamente contagiosa y no produce inmunidad.
- Todas las aves están en riesgo, pero algunas son más susceptibles como: loros amazónicos, guacamayos, cakatúas, tortolitos y periquitos.

¿Como es transmitida?

- Las aves son portadoras naturales de la bacteria.
- Las aves pueden enfermarse bajo condiciones estresantes, que permitan que la bacteria cause la enfermedad.
- El estrés puede ser asociado con reubicación reciente, hacinamiento, transporte, instalaciones de cría o ambientes inestables.
- La bacteria es transmitida a través de las heces fecales, secreciones oculares, nasales o respiratorias o polvo de las plumas.
- Las aves y los humanos pueden infectarse al inhalar material contaminado o ingerir comida o agua contaminada con la bacteria.
- Los humanos corren el riesgo de ingestión o inhalación accidental de la bacteria al limpiar la jaula o al manipular aves infectadas.

¿Qué signos y síntomas debo buscar?

Los signos de enfermedad en las aves pueden presentarse como agudos o crónicos.

- Signos agudos
 - Dificultad para respirar
 - Secreción nasal
 - Secreción ocular
 - Inflamación o irritación de los ojos
 - Pérdida del apetito (Anorexia)
 - Pérdida de energía (Letargia)
 - Pelos erizados
 - Micción excesiva (Poliuria)
 - Diarrea
- Signos crónicos
 - Neumonía
 - Temblores
 - Convulsiones
 - Parálisis de la pierna(s)
 - Depresión
 - Posicionamiento irregular de la cabeza
 - Flexión de cuello

Algunas aves no muestran signos de enfermedad, pero puedan transmitirla.

- Los humanos puedan presentar síntomas similares a los de la gripe.
 - Letargo
 - Pérdida del apetito
 - Náuseas
 - Dolor de pecho
 - Tos seca
 - Dolores de cabeza

¿Qué se debe hacer?

- Si usted sospecha que su ave está enferma, contacte a un veterinario inmediatamente.
- El diagnóstico depende de la gravedad de la condición.
- Si usted ha estado en contacto con un ave enferma y sospecha que puede haber contraído la enfermedad, contacte su médico.

Tratamiento en las Aves

- Es importante que siga las instrucciones de su veterinario.
- Reducción de la dosis, no dando la dosis completa, o la interrupción del tratamiento pueden provocar resistencia a los antibióticos, manifestaciones asintomáticas o empeoramiento de la condición.

